



BUILDING



L'apogée des fenêtres

 [ng.building](https://www.instagram.com/ng.building)

01

Page 3

Présentation

02

Page 4-15

Fenêtres

03

Page 16-19

Portes coulissantes

04

Page 20-23

Portes d'entrée

05

Page 24-27

Systemes d'ombrages

06

Page 28

Conseils et assistance

De l'origine vers l'apogée

Découvrez l'histoire des fondateurs et de NG Building

NG Building est un projet qui a pris vie en 2017. Après plusieurs années d'expérience dans de divers domaines de la construction, les frères Naghi ont décidé de créer leur propre structure.

Basée à Crosne dans le département de l'Essonne, cette société familiale s'est fixé pour but de rendre 100% de ses clients satisfaits. *“Lassés par les manquements du système actuel, qui, obsédé par le rendement financier, laisse de côté la qualité, les besoins spécifiques et les détails, nous avons décidé de nous lancer dans le monde de l'artisanat avec une approche différente : viser l'excellence au quotidien.”*


C'est avec l'envie de pouvoir offrir plus que des menuiseries à nos clients que nous nous sommes mis à la recherche d'un fabricant soucieux des valeurs qui sont les nôtres : préserver l'environnement, privilégier la production locale et répondre aux besoins individuels.

Janko Ablak est une société familiale, leader du marché hongrois ayant plus de trois décennies d'expérience. C'est une structure soucieuse des avancées technologiques et attentive aux détails. Les deux générations qui travaillent actuellement au sein de cette société n'ont pas cessé d'innover et de moderniser des produits que nous avons aujourd'hui la chance de vous proposer. De cette belle rencontre est né notre partenariat Franco-Hongrois.

De plus, il est important pour nous de souligner que 2% de notre bénéfice net annuel est attribué à des associations qui soutiennent la scolarisation des enfants défavorisés.

Bogdan & Adrian Naghi

Fondateurs NG Building



La famille de produits bois alu se caractérise par une grande harmonie, alliant design intérieur premium et aspect extérieur minimal.

Le matériau de base, en bois de qualité, offre une expérience proche de la nature, tandis que le cadre en aluminium donne aux fenêtres un aspect robuste et puissant ainsi qu'une longue durée de vie.

Les cylindres uniques des serrures de 30 mm, le système de fixation supplémentaire et les points de blocage de type champignon garantissent la sécurité. L'aspect premium, les accessoires impeccables, des joints EPDM, les fentes uniques et cachées pour l'écoulement de l'eau, le vitrage à isolation thermique, l'étanchéité parfaite des bords et le traitement robotisé de la surface placent la famille BOIS-ALUMINIUM dans la catégorie luxe.

Ses nombreux avantages technologiques et sa facilité d'utilisation apportent une excellente expérience utilisateur.

Choisissez parmi notre gamme de produits bois alu et nous garantissons que vous y trouverez une solution pour tous vos besoins !

Le système a été développé pour s'adapter aux besoins et aux spécificités architecturales des temps modernes, avec un corps en verre plus grand de 8% en moyenne par rapport à nos systèmes précédents, assurant ainsi l'exclusivité.





Lumière et confort sans limites





Cross

Le profil Cross (Transversal) est un accessoire incomparable pour les maisons innovantes en raison de son haut degré de combinabilité, son design élégant et sa compacité.

Cross Flat

Le profil Cross Flat (plat croisé) combine la chaleur du bois avec la pureté de l'aluminium. Le revêtement d'aluminium intégré à l'extérieur offre une solution durable et résistante aux intempéries, tandis que son design élégant lui confère un aspect moderne et esthétique.



Cross Duo Flat

Élégance intemporelle, lignes pures. Vous pouvez aussi profiter de l'harmonie parfaite entre le bois et l'aluminium et de la combinaison harmonieuse des surfaces.



PARAMÈTRES TECHNIQUES

Valeur totale : $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Coefficient de transfert thermique du verre : $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Coefficient de transfert d'énergie : $g = 49,4$

Coefficient de transfert d'énergie solaire: $TE = 41,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolation thermique de l'espacement : $\Psi_i = 0,043 \text{ W/m}^2\text{K}$

02 / FENÊTRES

Ne faites pas de compromis Nous vous offrons une gamme de fonctionnalités supplémentaires pour toutes vos idées !





Fermeture du plan extérieur/intérieur en chêne noble

La conception de verrouillage intégrée donne aux produits un aspect moderne. Choisissez une finition en chêne noble qui correspond au style de votre maison.



Capteur d'ouverture

Le capteur d'ouverture vous permet de contrôler la position et l'ouverture/fermeture des fenêtres et des portes pour vous assurer une plus grande sécurité dans votre maison.



Poignée verrouillable

Choisissez une poignée verrouillable pour protéger votre maison et votre famille. Particulièrement recommandé pour les zones facilement accessibles et les fenêtres donnant sur la rue .



Ferronnerie cachée

Le design caché offre non seulement un aspect élégant et contemporain, mais aussi un haut niveau de fonctionnalité. S'il est important pour vous que rien n'interrompe les lignes élégantes de votre fenêtre, choisissez nos fenêtres battantes en bois avec ferronnerie cachée.

Verre

Nos portes et fenêtres en bois noble sont caractérisées par un haut niveau de protection thermique et acoustique, grâce à la structure en verre à trois couches. Profitez de la paix et de la tranquillité comme si vous étiez au cœur de la forêt !

Noblesse sur tous les côtés

La couverture du cadre sur les 2 côtés garantit une couverture de profil parfaite et un aspect esthétique. L'esthétique n'est pas perdue pendant le fonctionnement, que ce soit pour l'ouverture ou la fermeture. Grâce à cette solution innovante, le profil s'intègre harmonieusement à l'intérieur de la maison pour un ajustement parfait.



Bois de épicéa

Le noyau en épicéa au centre des profils garantit la meilleure isolation thermique disponible. Le noyau en épicéa est entouré d'une couche protectrice de placage.

Placage noble véritable

Profils révolutionnaires recouverts de placage en bois, d'une épaisseur de 4 mm. Nous croyons aux solutions uniques et individuelles, c'est pourquoi nous n'utilisons que du vrai bois. La finition épaisse, du type de placage n'est pas seulement esthétique, elle donne également à nos produits en bois noble une durabilité supplémentaire.



TYPES DE BOIS

Choix de finitions pour le placage intérieur



Mélèze



Chêne



Eucalyptus



Épicéa



Cerisier



Aulne

Nos fenêtres en bois, faites uniquement de matériaux en bois de qualité, créent l'harmonie intérieure de l'espace et fournissent un design agréable et attrayant à votre maison. La gamme offre à la fois une expérience plus proche de la nature et une solution résistante aux intempéries.

La fente de vidange d'eau au couvercle de protection en aluminium offre une longue durée de vie pour un confort maximal. Le verre est thermo-isolant, pour un maximum de confort et la fermeture est silencieuse grâce aux joints en mousse de caoutchouc.

Les fenêtres en BOIS-BIG sont encore plus résistantes grâce aux serrures de 30 mm alliant sécurité exceptionnelle et facilité d'utilisation.



Big 68

BIG 68 mm, la famille de portes et fenêtres en bois, offre une haute qualité, fiabilité et sécurité malgré son prix bas. Éliminez le bruit de la vie quotidienne dans votre maison et faites de votre maison un lieu de détente totale ! Son design offre une solution simple mais excellente et apporte une tranquillité d'esprit complète après une longue journée de travail.



PARAMÈTRES TECHNIQUES

Ug= 0,5 W/m²K (coefficient de transfert thermique du verre).
Uw= 0,78 W/m²K (coefficient de transfert de chaleur de la structure) Rw= 32 dB (-1;5) (Isolation acoustique)
g= 49% (transmission totale d'énergie)



Big 80

Le type de fenêtre BIG de 80 mm a été conçu avec des caractéristiques uniques pour vous offrir, à vous et à votre famille, une solution confortable unique au-delà de ses fonctions de base. Avec une isolation thermique et acoustique de haut niveau, du triple vitrage et d'excellents matériaux, le profil Big 80 fera de votre maison un îlot de paix et de tranquillité.



PARAMÈTRES TECHNIQUES

Ug= 0,6 W/m²K (coefficient de transfert thermique du verre)
Uw= 0,9 W/m²K (coefficient de transfert thermique de la structure)
Rw= 32 dB (-1;5) (Isolation acoustique)
g= 49% (transmission totale d'énergie)



Big 92

Les fenêtres BIG 92 mm offrent une isolation acoustique et thermique excellente, une couleur et un design élégant, entre naturalité et modernité grâce à une fusion du bois et une technologie de pointe. Elles offrent une solution exclusive et unique si vous voulez créer une maison sûre, fiable et harmonieuse pour votre famille.



PARAMÈTRES TECHNIQUES

Ug= 1,1 W/m²K (coefficient de transfert thermique du verre)
Uw= 1,3 W/m²K (coefficient de transfert thermique de la structure).
Rw= 32 dB (-1;5) (Isolation acoustique)
g= 63% (transmission totale d'énergie)

Fenêtres authentiques

L'esthétique et la forme unique de nos fenêtres évoquent, depuis l'extérieur la beauté des temps anciens, tandis que de l'intérieur, elles offrent le confort d'une vie moderne.

Disponibles en verre à deux ou trois couches (double ou triple vitrage) en plusieurs dimensions : 68, 80 et 92 mm.

Sur demande, les fenêtres peuvent être faites pour s'adapter à la façade, avec la ferronnerie cachée ou apparente et avec les accessoires en cuivre poli, mat ou brossé.



Cadres type ecp-creux

L'essence de la structure ECP-creux est que les ailes latérales extérieures et intérieures sont couplées au cadre au moyen des éléments de ferronnerie. C'est une solution idéale pour les maisons de l'époque, car le respect de toutes les réglementations patrimoniales est garanti.



PARAMÈTRES TECHNIQUES


$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (coefficient de transfert thermique du verre)

$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (coefficient de transfert thermique de la structure).

$R_w = 32 \text{ dB} (-1;5)$ (Isolation acoustique)

$g = 63\%$ (transmission totale d'énergie)

Des fenêtres pour préserver le patrimoine







La simplicité des grandes ouvertures

03

03 / PORTES COULISSANTES

Grâce à nos portes levantes-coulissantes, vous pouvez vous ouvrir une nouvelle perspective sur le monde. Elles ont une gamme d'avantages uniques: elles offrent une largeur d'ouverture maximale et disposent de sceaux multiples, silencieux comme un murmure.

Pour faciliter le fonctionnement et la fiabilité, le système de glissement est robotisé pour une installation parfaite et précise.

La famille de portes levantes-coulissantes est disponible en bois Big de 92 mm pour un effet naturel et harmonieux ou en profils de bois aluminium avec une grande surface de verre spectaculaire.



Bois-aluminium

L'utilisation de produits bois alu est très populaire parmi nos clients, puisqu'ils offrent des solutions professionnelles pour répondre à tous les besoins. C'est pourquoi beaucoup de personnes choisissent les portes levantes-coulissantes avec des feuilles de verre de dimensions spectaculaires et une structure bois alu, disponibles en versions Cross et Cross Flat. Si le choix du profil dépend toujours de vos goûts et des caractéristiques de votre maison, une qualité supérieure est toujours garantie.



Bois-Big

La famille de portes levantes coulissantes est disponible dans les grands profils en bois Big de 92 mm pour un effet naturel et harmonieux.

Le grand avantage des portes coulissantes en bois pour l'extérieur / intérieur est qu'elles dégagent de la chaleur naturelle et leur apparence est entièrement personnalisable: à l'intérieur, assortissez l'aspect de la porte coulissante avec le mobilier et le design intérieur, tandis qu'à l'extérieur, choisissez un style correspondant au paysage ou à votre jardin.



04



Un foyer sûr sans compromis

Que vous choisissiez nos portes d'entrée en bois ou en profils bois aluminium, nous garantissons un maximum de confort et de sécurité grâce à nos matériaux en bois de qualité et à nos vitrages dotés d'une isolation thermique

«Profitez des formes attrayantes et de la construction massive et solide ou choisissez des portes créées en combinant le bois et l'aluminium pour un aspect harmonieux.»





Bois-Big

Les formes attrayantes et la construction solide sont les signes distinctifs de la gamme BOIS-BIG, des éléments clés pour une maison relaxante et chaleureuse. L'utilisation de matériaux de haute qualité et de solutions de haute sécurité combinées à une isolation thermique spéciale garantit des performances exceptionnelles.

Le pare-vapeur extérieur et intérieur le rend extrêmement durable sans déformations. Grâce à ses motifs de finition uniques et à ses accessoires en verre, cette gamme crée une belle harmonie à l'extérieur et à l'intérieur de votre maison.

Choisissez BOIS BIG 92 mm et adaptez-le à vos besoins!



Bois-Aluminium

Faits sur commande et selon vos spécifications, nos produits vont apporter de l'harmonie entre l'agitation du monde extérieur et le silence de votre maison.

Les portes plates de la gamme BOIS-ALUMINIUM sont particulièrement recommandées comme portes d'entrée en raison de leur apparence harmonieuse et de leurs caractéristiques techniques particulières.

La combinaison du bois et de l'aluminium donne à votre porte d'entrée tout ce dont vous avez besoin. Disponible en version Cross et Cross Flat !





Systemes d'ombrage, un jeu de lumiere

05

05 / SYSTÈMES D'OMBRAGE

Les systèmes d'ombrage intelligents sont une partie indispensable des maisons modernes. Les dispositifs d'ombrage fournissent la lumière solaire nécessaire à la vie et au bien-être tout au long de l'année, tout en augmentant le confort et en fournissant l'ombrage nécessaire.

Le contrôle parfait de la lumière est essentiel pour un repos silencieux, et toutes nos solutions exceptionnelles. Ces systèmes offrent une isolation acoustique, thermique ainsi qu'un décor élégant.

De plus, ils peuvent être utilisés pour protéger contre les intrusions et empêcher un accès non autorisé de l'extérieur.

Choisissez parmi notre gamme de volets et stores de qualité pour éviter le réchauffement excessif de votre maison en été et pour vous assurer que vos fenêtres et vos portes soient bien isolées en hiver.







Pour un produit de haute gamme, une installation par des professionnels s'impose

Une assistance technique pour tout type de pose vous êtes proposée,
avant votre commande et pour l'installation.


Pose en Applique



Pose en Feuillure



Pose en Tunnel




Siga Suisse

Fentrim® 2



Purenit conçu pour seuil



Precadre en purenit







BUILDING



NG Building

+33 6 13 61 50 60

+33 7 58 06 14 89

[instagram.com/ng.building](https://www.instagram.com/ng.building)

contact@ngbuilding.fr

L'apogée des fenêtres

Partenaires de confiance



André



FARROW & BALL

volta



DISPANO

